LABORATORIO DI ANALISI SAN CARLO s.r.l.
Direttore Dr. C. Iacoviello

Chimica e Microbiologia degli Alimenti

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n° 535/2011)
che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo al n° **090 AV** con decreto n° 136/2012

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1097 L

Commitente
Nutile Group di Nutile Paolo & C. s.n.c. (0847)
Via Cerreto 9
83030 LAPIO (AV)

RAPPORTO DI PROVA N° 0042 - 21/01/2021

Campionamento effettuato da: Dal Cliente il:21/01/2021 $ **Ora** 16:30 $
Accettazione in laboratorio il: 21/01/2021

N. 87 Olio extravergine LAPIOLIO - Serbatoio E10 $

Inizio analisi 21/01/2021 Fine analisi 21/01/2021

Parametro e metodo analitico	Risultato	Unità di misura	Incertezza di misura	(#) Limiti
Acidi grassi liberi *Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202/7 28/07/2016 All I*	0,21	g % di Ac. Oleico	---	≤ 0,8
Numero di perossidi *Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273/5 08/10/2016 All*	5,5	meq O_2/kg	---	≤ 20

($) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Giudizio di conformità :
(#) Il campione di olio, limitatamente ai parametri analizzati, è conforme alla categoria Olio Extra-vergine di oliva (Riferimento Reg. CEE n° 1989/2003 All. 1).

(*) Prova/procedura non accreditata da Accredia
- N.A. = non applicabile
- L'incertezza estesa, ove riportata, è stata calcolata ad un livello di probabilità pari al 95% e un fattore di copertura K=2.
- Le prove microbiologiche sono effettuate su singola piastra in conformità alla UNI EN ISO 7218:2007 / Amd 1:2013
- Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Via D. Alighieri,37 - 83035 Grottaminarda (AV) P. Iva 00524250644 **Tel. Fax 0825 441404** laboratoriosancarlo@gmail.com **www.laboratoriosancarlo.it**